

# Gamme composteur / bois → Écobois



La gamme composteur «Écobois» est déclinée en cinq volumes de 300, 400, 600, 800 et 1 000 litres en bois sapin classe III (pieds en classe IV) ou Pin douglas non traité (pieds en douglas).

## Un concept unique

### Forme et résistance



Sa forme légèrement pyramidale permet au compost de s'écartier des parois lors du tassement et favorise l'aération nécessaire à la fermentation aérobie. Un espace de 2 mm entre chaque planche permet une aération périphérique complète. Pour une meilleure longévité, le composteur «Écobois» est muni de pieds en pin classe IV.

### Montage et accès



Le couvercle articulé en deux parties (charnières inox) permet une ouverture maximale ou partielle pour la dépose des déchets. Le couvercle est muni d'un système de fermeture (crochet) totale en cas de vent fort. La façade frontale composée de 2 portes indépendantes est conçue pour être totalement amovible. Cet espace ainsi dégagé facilite le brassage et l'aération de la pile de compost.

### Un produit écologique



C'est un produit naturellement renouvelable et recyclable. Le bois est traité sans bore, ni chrome, ni arsenic en autoclave CTBP+, dans des stations certifiées CTBB+. Nos fournisseurs détiennent le logo PEFC.

## Les +

### Livraison

Le composteur est livré à plat, en kit cerclé.

### Le montage

En quelques minutes.

### Notice de montage

Une notice de montage accompagne chaque matériel.

### Guide du compostage

Un guide du compostage est proposé pour faciliter le fonctionnement du composteur et apprécier son utilisation.

## Option

- Marquage : personnalisation et identification du composteur par marquage à chaud ou plaque vissée.
- Mélangeur et bioseau.
- Personnalisation des outils de com' (logos).

### Garantie

Les composteurs bénéficient d'une garantie contre tout vice de fabrication.



GAMME	FINITION	VOLUME (en litres)				
		300	400	600	800	1 000
NATURELLE	NATURELLE	SAPIN Épaisseur 17 mm classe III				
	NATURELLE	PIN DOUGLAS Épaisseur 17 mm non traité				
DIMENSION	ENCOMBREMENT AU SOL (en mm)	730x780	850x910	970x1060	1000x1000	1150x1150
	HAUTEUR (en mm)	750			1040	
MODULES	MODULABLE ET ÉVOLUTIF (en litres)	Non				
	FORME	Carrée				
PRATIQUE	POIDS (en kg)	22	23	25	30	35
	CONDITIONNEMENT	1 Paquet haut + 1 paquet bas + 1 couvercle				
MODULES	TRAITEMENT	Autoclave, sans chrome, sans bore, sans arsenic				
	OUVERTURE	Porte avec ouverture partielle ou totale				
MODULES	STABILITÉ	Forme pyramidale				
	COUVERCLE ARTICULÉ	Charnières inox				
PRATIQUE	GARANTIE	7 ans : Sapin et 3 ans : Pin Douglas – Bon de garantie livré avec le composteur				
	MONTAGE ET DÉMONTAGE	Montage et démontage en quelques minutes				
PRATIQUE	NOTICE DE MONTAGE	Livré avec le composteur				
	GUIDE DU COMPOSTAGE	Livré avec le composteur				



**ÉMERAUDE CRÉATION**  
Evolution - Innovation - Écologie - Garantie

### Équité sociale

Fabrication des produits par une entreprise de travail adaptée

### Efficacité économique

Valorisation des ressources locales  
Fabriqué en France.

### Qualité environnementale

Produits issus de matières renouvelables ou recyclables.

Fabriquée en France par l'association Émeraude ID  
02 96 48 68 06

[www.emeraude-creation.fr](http://www.emeraude-creation.fr)

# Gamme Picumnus modèle 400 litres



## Composteur en polypropylène recyclé et recyclable stabilisé aux U.V

Livré en kit dans un carton individuel percé de poignées de manipulation avec:

- notice de montage
- vis traitées anticorrosion
- clé de montage

4 panneaux + 4 trappes + 2 parties pour le couvercle

**Coloris :** gris anthracite ou vert

**Conditionnement :**  
22 composteurs en cartons/palette

**Option :** personnalisation par marquage à chaud ou dans la masse dans l'insert prévu à cet effet sur le couvercle.

## DIMENSIONS :

Largeur : 80cm  
Profondeur : 80 cm  
Hauteur : 94,5 cm  
Poids : 15 Kg

Surface au sol : 0,64m<sup>2</sup>  
Volume : 400 l

## Points forts :

Parois iso thermiques  
4 trappes de soutirage

Fourni avec notice de montage et guide du compostage



# Gamme Picumnus modèle 600 litres



**Composteur en polypropylène recyclé et recyclable stabilisé aux U.V**

Livré en kit dans 2 cartons individuels percé de poignées de manipulation avec:  
**1 carton pour le composteur 400 l**  
**+ 1 carton pour le kit d'élargissement en composteurs 600 litres**

- notice de montage
  - vis traitées anticorrosion
  - clé de montage
- 4 panneaux + 4 trappes+ 2 parties pour le couvercle

**Coloris** : gris anthracite ou vert

**Conditionnement** :  
22 composteurs 400 l en cartons/palette  
50 kits 600 l maxi/palette

**Option** : personnalisation par marquage dans la masse dans l'insert prévu à cet effet sur le couvercle

## DIMENSIONS :

Largeur : 96 cm  
Profondeur : 96 cm  
Hauteur : 101 cm  
Poids : 20 Kg

Surface au sol : 0.92 m<sup>2</sup>  
Volume : 600 litres

## Points forts :

Parois iso thermiques  
4 trappes de soutirage

Fourni avec notice de montage et guide du compostage

